




K.L.C



ریل مگنت

**TL-RP**

روکار

شاخه ۳ متری
ارتفاع روکار ۵/۲ cm

۷۷۳/۰۰۰T

**TL-RI**

نوکار

شاخه ۳ متری
عرض برش ۴ cm

۸۷۰/۰۰۰T

چراغ موضعی

**TL10-W**

توان مصرفی ۱۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

۱/۰۱۵/۰۰۰T

**TL20-W**

توان مصرفی ۲۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

۱/۳۲۹/۰۰۰T

چراغ نقطه ای

**DL10-W**

توان مصرفی ۱۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۲۵ cm

۱/۰۶۳/۰۰۰T

**DL15-W**

توان مصرفی ۱۵ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۴۲ cm

۱/۴۴۹/۰۰۰T

**DL20-W**

توان مصرفی ۲۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۵۶ cm

۱/۷۸۸/۰۰۰T

چراغ نقطه ای

**TLF50-W**

توان مصرفی ۵۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۱۴ cm

۹۰۶/۰۰۰T

**TLF10-W**

توان مصرفی ۱۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۲۸ cm

۱/۵۱۰/۰۰۰T

**TLF15-W**

توان مصرفی ۱۵ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۴۲ cm

۱/۸۷۳/۰۰۰T



چراغ لاینی متحرک

**LF10W**

توان مصرفی ۱۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۱۶ cm

۹۰۷/۰۰۰T

**LF15W**

توان مصرفی ۱۵ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۳۲ cm

۱/۱۴۸/۰۰۰T

**LF20W**

توان مصرفی ۲۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۴۸ cm

۱/۵۱۰/۰۰۰T

چراغ خطی با پخش نور باز

**LL10W**

توان مصرفی ۱۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۳۰ cm

۸۸۸/۰۰۰T

**LL20W**

توان مصرفی ۲۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۶۰ cm

۱/۱۴۸/۰۰۰T

**LL30W**

توان مصرفی ۳۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۹۰ cm

۱/۴۰۰/۰۰۰T

**LL40W**

توان مصرفی ۴۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۱۱۰ cm

۱/۵۹۴/۰۰۰T

چراغ آویز

**AM10W**

توان مصرفی ۱۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۱۵ cm

۱/۱۲۴/۰۰۰T

**AM20W**

توان مصرفی ۲۰ W

دمای نور: مهتابی، نچرال، آفتابی

طول ۳۰ cm

۱/۸۷۳/۰۰۰T

منبع تغذیه

**PS100W**

توان مصرفی ۱۰۰ W

۲/۶۱۵/۰۰۰T

**PS200W**

توان مصرفی ۲۰۰ W

۳/۰۲۴/۰۰۰T

**PS60W**

توان مصرفی ۶۰ W

۱/۹۸۵/۰۰۰T



رابط ها



W۲

رابط الکتريال مستقيم

۲۲۴/۰۰۰T



W۳

رابط الکتريال متحرک

۲۵۵/۰۰۰T



W۴

رابط ريل توکار سقف به سقف

۲۳۷/۰۰۰T



W۵

رابط ريل توکار سقف به ديوار


۲۳۷/۰۰۰T



W۶

رابط ريل توکار ديوار به سقف

۲۳۷/۰۰۰T



W۷

رابط ريل توکار سقف به سقف
چهار طرف

۳۳۹/۰۰۰T



W۸

رابط ريل توکار سقف به سقف
سه طرفه

۲۹۰/۰۰۰T



W۹

رابط ريل روکار مستقيم
۹۰ درجه

۲۹۰/۰۰۰T



W۱۰

رابط ريل روکار سقف به ديوار

۲۹۰/۰۰۰T



K.L.C

رابط ها



W11

رابط ریل روکار
چهار طرفه

۴۱۱/۰۰۰T



W12

رابط ریل روکار
چهار طرفه

۲۹۰/۰۰۰T



SH-MSW

تجهیزات آویز

۱۷۶/۰۰۰T

کاور ها



کاور محافظ

یک متری ۱۰۰/۰۰۰T

دو متری ۲۰۰/۰۰۰T



در پوش ریل

۴۲/۰۰۰T



آدرس: کرج، بلوار مطهری بعد از بیمه تامین اجتماعی، ساختمان سایه

۰۲۶ ۳۴ ۴۴ ۴۵ ۴۶

۰۹۳۵۲۴۸۱۸۵۸

www.karolightcompany.com