

تعداد در کارتن	رنگ بدنه	دمای رنگ نور (K)	قیمت (ریال)	فریم (cm)	برش (cm)	ارتفاع (cm)	زاویه تابش (درجه)	شار نوری (lm)	توان مصرفی (w)	نام محصول	تصویر
۱۲	سفید	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰	۸,۵	۷	۲,۸	۱۲۰	۵۵۰	۵	اکو دیفیوزر دار	
			۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۰							
۱۲	سفید	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۵,۱۷۰,۰۰۰	۸,۵	۷	۲,۸	۴۸	۵۵۰	۵	اکو لنز دار	
			۵,۲۸۰,۰۰۰	۱۰							

اکو پاور لایت

تعداد در کارتن	رنگ بدنه	دمای رنگ نور (K)	قیمت (ریال)	فریم (cm)	برش (cm)	ارتفاع (cm)	زاویه تابش (درجه)	شار نوری (lm)	توان مصرفی (w)	نام محصول	تصویر
۱۲	سفید و مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	-	۵	۵,۲	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	ماژول	
۱۲	سفید	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۱۰,۵	۷,۵	۶,۸	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	ABS (فریم متحرک)	
۱۲	سفید و مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۱۶,۰۶۰,۰۰۰	۷,۵	۶	۵,۶	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	پلی کربنات	
۱۲	سفید و مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۸	۶	۵,۶	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	آلومینیوم	
			۲۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۰	۸						
۱۲	سفید و مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۲۰,۱۳۰,۰۰۰	۸	۶	۵,۶	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	آی-پی	
			۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۹ PC	۶						
			۲۰,۵۷۰,۰۰۰	۱۰	۸						

پاور لایت ۷ وات

تصویر	نام محصول	توان مصرفی (w)	شار نوری (lm)	زاویه تابش (درجه)	ارتفاع (cm)	برش (cm)	فریم (cm)	قیمت (ریال)	دمای رنگ نور (K)	رنگ بدنه	تعداد در کارتن
	ماژول	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۵,۲	۵	-	۱۷,۲۷۰,۰۰۰	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید مشکی	۱۲
	ABS (فریم متحرک)	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۶,۸	۷,۵	۱۰,۵	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید	۱۲
	پلی کربنات	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۵,۶	۶	۷,۵	۱۸,۸۱۰,۰۰۰	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید مشکی	۱۲
	آلومینیوم	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۵,۶	۶	۸	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید مشکی	۱۲
	آی-پی	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۵,۶	۶	۹	۱۹,۲۵۰,۰۰۰	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید مشکی	۱۲
							۸	۲۳,۲۱۰,۰۰۰			

پاور لایت ها وات

تصویر	نام محصول	توان مصرفی (w)	شار نوری (lm)	زاویه تابش (درجه)	ارتفاع (cm)	برش (cm)	فریم (cm)	قیمت (ریال)	دمای رنگ نور (K)	رنگ بدنه	تعداد در کارتن
	گرد PC	۵	۵۵۰	۴۸	۴	۸	۱۰	۸,۱۹۵,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید مشکی	۱۲
	مربع PC	۵	۵۵۰	۴۸	۴	۸	۱۰x۱۰	۸,۱۹۵,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید مشکی	۱۲
	مستطیل PC	۱۰	۱۱۰۰	۴۸	۴	۱۸x۸	۲۰x۱۰	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	سفید مشکی	۱۲

اگو دارک لایت

تعداد در کارتن	رنگ بدنه	دمای رنگ نور (K)	قیمت (ریال)	فریم (cm)	برش (cm)	ارتفاع (cm)	زاویه تابش (درجه)	شار نوری (lm)	توان مصرفی (w)	نام محصول	تصویر
۱۲	سفید مشکی سفید مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰	۲۲,۲۲۰,۰۰۰	۸	۷	۸,۵	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	آلومینیوم	
		نچرال - ۴۰۰۰	۲۲,۷۷۰,۰۰۰	۹	۸						
			۲۳,۳۲۰,۰۰۰	۱۰	۸						
۱۲	سفید مشکی سفید مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۰,۵	۷,۵	۸,۵	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	ABS (متحرک)	
۱۲	سفید مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰	۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۰	۷,۵	۸,۵	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	پلی کربنات گرد	
		نچرال - ۴۰۰۰	۱۶,۷۲۰,۰۰۰	۱۰x۱۰	۷,۵	۸,۵	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	پلی کربنات مربع	
۶	سفید مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۲۰x۱۰	۱۸x۸	۸,۵	۲۷ ۳۷ ۴۸	۱۸۶۰	۱۴	پلی کربنات مستطیل	
۱۲	سفید مشکی	آفتابی - ۲۷۰۰ نچرال - ۴۰۰۰	۱۹,۹۱۰,۰۰۰	-	۷,۵	۹	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹۳۰	۷	تریم لس	

تصویر	نام محصول	توان مصرفی (w)	شار نوری (lm)	زاویه تابش (درجه)	ارتفاع (cm)	برش (cm)	فریم (cm)	قیمت (ریال)	دمای رنگ نور (K)	رنگ بدنه	تعداد در کازتن
	آلومینیوم	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۸,۵	۸	۷	۲۴,۹۷۰,۰۰۰	۲۷۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۱۲
	ABS (متحرک)	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۸,۵	۷,۵	۱۰,۵	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۲۷۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۱۲
	پلی کربنات گرد	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۸,۵	۷,۵	۱۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۲۷۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۱۲
	پلی کربنات مربع	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۸,۵	۷,۵	۱۰x۱۰	۱۹,۴۷۰,۰۰۰	۲۷۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۱۲
	پلی کربنات مستطیل	۲۰	۲۶۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۸,۵	۱۸x۸	۲۰x۱۰	۳۸,۹۴۰,۰۰۰	۲۷۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۶
	تریم لس	۱۰	۱۳۰۰	۲۷ ۳۷ ۴۸	۹	۷,۵	-	۲۲,۶۶۰,۰۰۰	۲۷۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۱۲

دارک لایت ۱۰ وات

تصویر	نام محصول	توان مصرفی (w)	شار نوری (lm)	زاویه تابش (درجه)	ارتفاع (cm)	برش (cm)	فریم (cm)	قیمت (ریال)	دمای رنگ نور (K)	رنگ بدنه	تعداد در کازتن
	ترک لایت	۲۴	۳۶۰۰	۱۸ ۳۰ ۴۵	-	-	۹	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۱۲
	ترک لایت	۲۸	۴۲۰۰	۱۸ ۳۰ ۴۵	-	-	۹	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۰۰ - آفتابی ۴۰۰۰ - نچرال	سفید مشکی سفید مشکی	۱۲

ترک لایت

تعداد در کارتن	رنگ بدنه	دمای رنگ نور (K)	قیمت (ریال)	فریم (cm)	برش (cm)	ارتفاع (cm)	زاویه تابش (درجه)	شار نوری (lm)	توان مصرفی (w)	نام محصول	تصویر
۱۲	سفید	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰ مهتابی - ۵۷۰۰	۸,۱۴۰,۰۰۰	۸,۵	۶,۵	۴,۵	۱۲۰	۶۰۰	۶	اکو	
			۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۵	۷,۵	۴,۵	۱۲۰	۶۰۰	۶		
			۸,۶۹۰,۰۰۰	۸,۵	۶,۵	۵	۱۲۰	۹۰۰	۹		
			۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۰,۵	۷,۵	۵	۱۲۰	۹۰۰	۹		
			۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴	۱۲	۴,۵	۱۲۰	۱۲۰۰	۱۲		
			۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷	۱۵	۶,۵	۱۲۰	۲۴۰۰	۲۴		
			۲۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰	۶,۵	۱۲۰	۲۴۰۰	۲۴		
			۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۲۲	۲۰	۷,۵	۱۲۰	۳۶۰۰	۳۶		
۱۲	سفید و مشکی	نچرال - ۴۰۰۰	۴۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۰	۱۸,۵	۱۰,۵	۶۵	۲۸۴۰	۲۵	ایزوله	

تصویر	نام محصول	ولتاژ	توان مصرفی (w)	شار نوری (lm)	طول برش (cm)	متر از هر حلقه (m)	قیمت هر یک متر	دمای رنگ نور (K)
	تراکم ۱۲۰ - IP۶۵ بدون نیاز به یکسو کننده	۲۲۰ ولت	۷	۱۰۰۰	۱۰	۱۰۰	۳,۶۸۵,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰ مهتابی - ۶۰۰۰
	تراکم ۷۰ - IP۲۰	۲۴ ولت	۱۳	۱۶۵۰	۱۰	۱۰	۵,۶۱۰,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰
	تراکم ۱۴۰ - IP۲۰	۲۴ ولت	۱۷	۲۳۰۰	۵	۱۰	۷,۳۷۰,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰
	تراکم ۷۰ - IP۶۵	۲۴ ولت	۱۳	۱۶۵۰	۱۰	۵	۹,۱۳۰,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰
	تراکم ۱۴۰ - IP۶۵	۲۴ ولت	۱۷	۲۳۰۰	۵	۵	۱۰,۸۹۰,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰
	تراکم ۱۵۰ - IP۲۰	۱۲ ولت	۱۲	۱۹۰۰	۲	۱۰	۷,۸۱۰,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰
	تراکم ۱۵۰ - IP۶۵	۱۲ ولت	۱۲	۱۹۰۰	۲	۵	۱۱,۳۳۰,۰۰۰	آفتابی - ۳۰۰۰ نچرال - ۴۰۰۰

استریپ لایت

تعداد در کارتن	رنگ بدنه	دمای رنگ نور (K)	قیمت (ریال)	فریم (cm)	ارتفاع (cm)	شار نوری (lm)	توان مصرفی (w)	نام محصول	تصویر
۶	سفید و مشکی	نچرال - ۴۰۰۰	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۶,۲ × ۶۲,۶	۴,۸	۲۷۰۰	۲۳	توکار ۶۰ cm	
			۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲ × ۷۵,۶	۴,۸	۲۷۰۰	۲۳	توکار ۷۵ cm	
			۸۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۲ × ۱۲۰,۶	۴,۸	۵۳۰۰	۴۵	توکار ۱۲۰ cm	
			۹۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲ × ۱۵۰,۶	۴,۸	۵۳۰۰	۴۵	توکار ۱۵۰ cm	
۶	مشکی و نقره ای	نچرال - ۴۰۰۰	۵۳,۹۰۰,۰۰۰	۵ × ۶۰	۵,۱	۲۷۰۰	۲۳	روکار ۶۰ cm	
			۵۷,۲۰۰,۰۰۰	۵ × ۷۵	۵,۱	۲۷۰۰	۲۳	روکار ۷۵ cm	
			۹۵,۷۰۰,۰۰۰	۵ × ۱۲۰	۵,۱	۵۳۰۰	۴۵	روکار ۱۲۰ cm	
			۱۰۱,۲۰۰,۰۰۰	۵ × ۱۵۰	۵,۱	۵۳۰۰	۴۵	روکار ۱۵۰ cm	
۶	مشکی و نقره ای	نچرال - ۴۰۰۰	۵۶,۱۰۰,۰۰۰	۵ × ۶۰	۵,۱	۲۷۰۰	۲۳	آویز ۶۰ cm	
			۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۵ × ۷۵	۵,۱	۲۷۰۰	۲۳	آویز ۷۵ cm	
			۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰	۵ × ۱۲۰	۵,۱	۵۳۰۰	۴۵	آویز ۱۲۰ cm	
			۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵ × ۱۵۰	۵,۱	۵۳۰۰	۴۵	آویز ۱۵۰ cm	

لینیر لایت

تعداد در کارتن	رنگ بدنه	دمای رنگ نور (K)	قیمت (ریال)	ابعاد (cm)	شار نوری (lm)	توان مصرفی (w)	نام محصول	تصویر
۴	سفید و مشکی	نچرال - ۴۰۰۰	۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۱ × ۱۰	۲۷۰۰	۲۳	IP۶۶ ۷۰ سانتی	
			۱۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۱ × ۱۰	۵۳۰۰	۴۵	IP۶۶ ۱۳۰ سانتی	

تیوب لایت

تعداد در کارتن	رنگ بدنه	دمای رنگ نور (K)	قیمت (ریال)	ابعاد (cm)	شار نوری (lm)	توان مصرفی (w)	نام محصول	تصویر
۴	سفید	نچرال - ۴۰۰۰	۵۸,۳۰۰,۰۰۰	۶۰×۶۰	۳۸۰۰	۲۶	T-Grid (سقف تایل)	
			۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۶۰×۶۰	۵۰۰۰	۳۵		
			۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۰×۶۰	۶۲۰۰	۴۴		

پنل لایت

تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	نام محصول	تصویر
۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فریم دارک لایت پلی کرینات گرد	
۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فریم دارک لایت پلی کرینات مربع	
۵۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	فریم دارک لایت پلی کرینات مستطیل	
۵۰	۴,۱۸۰,۰۰۰	فریم دارک لایت تریملس	
۵۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	پلیت فریم دارک لایت تریملس	
۵۰	۱,۵۴۰,۰۰۰	فریم پاورلایت پلی کرینات گرد	
۵۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	فریم دارک لایت abs	

فریم

تصویر	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن
	رابط استریپ برش ۱۰cm بدون دوشاخه	۱,۱۵۵,۰۰۰	۵
	درپوش استریپ برش ۱۰ cm (end cap)	۳۳۰,۰۰۰	۵
	گیره نگهدارنده	۳۶۳,۰۰۰	۱۰
	کانکتور اهرمی	۷۷۰,۰۰۰	۵۰
	ابزار کف تراش	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۱

تجهیزات

تصویر	نام محصول	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن
	ریل ۱ متری	۱۱,۱۱۰,۰۰۰	۹
	فیدر ریل	۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۰
	درپوش ریل	۴۹۵,۰۰۰	۱۰
	کانکتور ریل	۶,۲۱۵,۰۰۰	۱۰
	کانکتور خرطومی ریل	۱۰,۶۱۵,۰۰۰	۱۰
	کانکتور کوتاه ریل	۲,۹۷۰,۰۰۰	۱۰
	کانکتور L ریل	۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۰
	کانکتور T ریل	۴,۸۹۵,۰۰۰	۱۰
	کانکتور X ریل	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۰

لوازم جانی ترک لایت



تهران - خیابان سید جمال الدین اسد آبادی
خیابان ۶۶ - پلاک ۳۸
تلفن: ۹۲۲۶۰ - ۰۲۱